

Fiche technique

LE PETIT DRAGON ACCROCHE SA PROIE ET AVEC SA QUEUE , IL FRAPPE '

Durée : 1h05



Mise en scène : Claudine Van Beneden
Avec Raphaël Fernandez

Contact:

Production

Béatrice Barthélémy / 06 59 25 60 45 / nosferatuprod@gmail.com

Diffusion:

Claudine Van Beneden / 06 83 61 82 57 / nosferatuprod@gmail.com

Régie générale :

Jérôme Aubert / 06 08 91 39 80 / geaubert@hotmail.com

Transport technique et décors :

Réserver la place nécessaire au stationnement des deux véhicules légers

Montage :

1 régisseur lumière, 1 régisseur son

Deux services de 4h de montage - réglages, et répétitions sont nécessaires à la bonne mise en place du spectacle.

Un service de pré-implantation lumière, son et draperie sera effectué en amont par l'équipe du lieu d'accueil.

Exploitation :

1 régisseur lumière, 1 régisseur son en veille

Démontage :

Prévoir 30 minutes à l'issue de la dernière représentation.

Personnel requis : 1 régisseurs

Plateau

L'espace devra être d'un minimum de :

-6m d'ouverture au cadre

-5m de profondeur

Décor :

Il est composé de 3 panneaux noirs suspendus

Loges

2 loges, chauffées, équipées de sanitaires, miroir, prises de courant 220 volts, penderie. Catering, petites bouteilles d'eau, à disposition.

Les loges doivent être accessibles au moins 2h avant l'ouverture de la salle au public. La mise en place technique sera faite au moins 1h avant la représentation, prévoir la présence de vos régisseurs en conséquence

SON

Un système « façade » adapté à la salle ainsi que deux retours au lointain (si possible en hauteur).
Le mix sort en 4 voies indépendantes de la carte son de la compagnie.

LUMIERE

Régie

La compagnie vient avec sa console PC (Whitecat), prévoir le DMX à côté de la console son.
Le DMX sera nécessaire sur scène pour le shutter du vidéoprojecteur.

Parc lumière

La structure d'accueil devra fournir :

- 12 PC 1kw
- 5 dec 613 sur pied
- 2 Wash Led

VIDEO

Prévoir un vidéoprojecteur de 6500 lumens minimum muni d'un objectif permettant d'obtenir une image de 6mx4 au milieu du plateau.

Il doit être équipé d'un shutter.

La compagnie peut fournir une liaison vidéo et une shutter spécifique aux vidéoprojecteurs Panasonic.